

Provincia
di Milano



PARCO
AGRICOLO
SUD
MILANO

DELIBERAZIONE N. 24\2013

CONSIGLIO DIRETTIVO

Atti n. 138986/9.10/2013/51

Seduta 29 MAGGIO 2013

<i>Presidente</i>	GUIDO PODESTA'
<i>Vice Presidente</i>	ROSARIO PANTALEO
<i>Vice Presidente</i>	JAVIER MIERA
<i>Consiglieri</i>	BRUNA BREMBILLA
	ANTONIO FALLETTA ASSENTE ROBERTO MAGAGNA ASSENTE
	ETTORE FUSCO ASSENTE CAMILLA MUSCIACCHIO
	GIOVANNI GOTTARDI GIUSEPPE RUSSOMANNO

Con l'assistenza del Vice Segretario Generale Dott. Francesco PUGLISI

Su proposta del Presidente Guido PODESTA'

OGGETTO: Parere in merito alla realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Lambro in comune di Milano in loc. Via Corelli (*Deliberazione immediatamente eseguibile*)

Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano Dott. Pasquale Maria Cioffi

L'atto si compone di 6 pagine di cui 2 pagine di allegati, parte integrante.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86 “*Piano generale delle aree protette regionali. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*” e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 16 “*Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi*”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 3 agosto 2000, n. 7/818 “*Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Agricolo Sud Milano (art. 19, comma 2, L.R. 86/83 e successive modificazioni)*”;

Considerato che:

con istanza del 21 marzo 2013, la società Milano Energia Italia s.r.l. ha richiesto alla Provincia di Milano, Settore qualità dell’aria, rumore ed energia, l’Autorizzazione Unica, ai sensi del D.lgs 387/’03 alla realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Lambro in comune di Milano loc. via Corelli.

In data 6 maggio 2013 si svolgeva la prima seduta della conferenza di servizi convocata dal Settore qualità dell’aria, rumore ed energia e che la medesima prevedeva l’acquisizione, tra gli altri pareri e nulla osta, dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal competente Settore pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture della Provincia di Milano previa acquisizione del parere del Parco Agricolo Sud Milano;

Considerato, inoltre, che l’impianto previsto è adiacente ad un incolto improduttivo in terra con segni di degrado ambientale, si colloca presso una vecchia traversa artificiale a suo tempo realizzata lungo il corso del fiume Lambro a valle di via Corelli in comune di Milano in un tratto che vede la sponde protette da muri in cls. o scogliere in pietra e che l’esercizio di detto impianto alimentato da fonte rinnovabile permetterà la produzione di energia elettrica con un massiccio risparmio di petrolio (266 TEP – tonnellate equivalenti di petrolio-);

Vista la relazione tecnica allegata, predisposta dal Parco Agricolo Sud Milano, dott. Valerio Montonati, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano, dott. Pasquale Maria Cioffi, in data 27 maggio 2013 ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Atteso che il presente atto non ha riflessi finanziari e che quindi non è soggetto al parere di regolarità contabile previsto dall’art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista l’urgenza legata alla necessità di trasmettere il parere del Parco agli Enti competenti per la chiusura del procedimento nei tempi previsti dalla legge, il Presidente propone di approvare la **Delibera immediatamente eseguibile**, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000;

;

Fatte salve ulteriori verifiche e autorizzazioni di Enti per legge interessati;

Udito il Relatore;

Con voti favorevoli __6__, contrari __//__, astenuti _1 (Gottardi)__ espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di approvare le valutazioni contenute nella relazione tecnica allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e pertanto di esprimere **PARERE FAVOREVOLE** relativamente all'autorizzazione e all'esercizio di un impianto idroelettrico sul fiume Lambro in comune di Milano, condizionato al recepimento delle seguenti prescrizioni:

a. non vengano alterati in alcun modo eventuali manufatti idraulici di derivazione, ponti e attraversamenti, caselli idraulici di pertinenza che non siano evidenziati nello stato di fatto del progetto ed ogni altro manufatto idraulico che richiami i modelli storicamente utilizzati per l'attività irrigua e/o di regimazione delle acque sul territorio del parco ed ogni altra emergenza architettonica collegata alla cultura dell'acqua;

b. si proceda con le opere di mitigazione così come da presentate al parco con in data 23 maggio 2013, in particolare : ripulitura e riqualificazione ambientale dell'area ripariale corrispondente alla superficie di terreno impegnato dall'impianto;

c. sia prodotta, come espressamente dichiarato dalla società proponente, con l'autorizzazione definitiva da parte dell'Ente delegato (di cui al D.lgs 387/2003) e prima dell'inizio dei lavori, adeguata polizza fideiussoria a garanzia degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale previsti;

2) di demandare al Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione, nei limiti di quanto deliberato;

3) di trasmettere il presente provvedimento al Settore qualità dell'aria, rumore ed energia della Provincia di Milano, nonché alla Società Milano Energia Italia S.r.l..

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Stante l'urgenza del provvedimento, per le ragioni richiamate in premessa,

- Sentita la proposta del Presidente;

con voti favorevoli __6__, contrari __//__, astenuti _1 (Gottardi)__ espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del d.lgs. n. 267/00.

Pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ed inseriti nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00

Parere favorevole di regolarità tecnica/amm.va

IL DIRETTORE DEL SETTORE
PARCO AGRICOLO SUD MILANO
Dott. Pasquale Maria Cioffi

Data 27 maggio 2013

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

V.
IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, mediante affissione all'Albo Pretorio, ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/00.

V.
IL SEGRETARIO GENERALE

Milano, li.....

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:

-
- ★ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.
- ★ per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.

Milano, li.....

	
RELAZIONE ISTRUTTORIA (/2013/9.10/2013/36)	
Esibente	Società Milano Energia Italia " s.r.l..
Titolo opera	Parere in merito alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (idroelettrica) sul fiume Lambro in loc. Ortica / via Corelli in comune di Milano
n° pratica - data	0090024 del 3/4/2013
Tipologia intervento	<i>Parere di competenza del Parco</i>

Vista la convocazione della conferenza di servizi proposta da parte del Settore qualità dell'aria, rumore ed energia della Provincia di Milano, del 06.05.2013, con la richiesta del parere di competenza in merito alla istanza di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (idroelettrica) sul fiume Lambro in loc. Ortica / via Corelli in comune di Milano da parte della "Società Milano Energia Italia " s.r.l..

L'istanza in oggetto riguarda una porzione di bacino fluviale del fiume Lambro, interno al perimetro del Parco agricolo Sud Milano, così come delimitato nella cartografia allegata al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco approvato dalla Regione Lombardia in data 03.08.2000 con deliberazione n° VII/818, e ricadente in ambito di "Zona di protezione delle pertinenze fluviali" ed in ambito di "Proposta di parco naturale", artt. 33 e 1 delle NTA del PTC.

Trattasi della costruzione di un impianto idroelettrico su un corso d'acqua in prossimità di un salto artificiale (traversa in cemento) in un tratto fluviale con sponde in cemento armato, che prevede la puntuale derivazione della portata del fiume (fatto salvo il mantenimento in asta del deflusso minimo vitale) con pronta restituzione della medesima e che tali acque vengono impiegate per finalità energetiche (produzione di energia da fonti rinnovabili : settore idroelettrico con un risparmio annuo medio di 266 TEP [Tonnellate Equivalenti di Petrolio], pari ad una minore immissione di CO2 in atmosfera di 994 t. annue, senza variazioni sostanziali del tracciato del corpo idrico. In particolare, il progetto presentato dalla società "Società Energetica Milano Italia" s.r.l., posiziona il gruppo Coclee – generatori in sponda idrografica dx sfruttando un'area marginale incolta in terra già esistente minimizzando, tra l'altro, il taglio e l'eradicazioni di alberi infestanti o naturalizzati (ailanto e robinia) che si riducono a pochi esemplari sulla sponda (artificializzata) corrispondente.

Costi dell'impianto e ritorno previsto dell'investimento :

Costo previsto € 1.000.000 c.a.

Ricavo 1-20 anni € 300.000 c.a.

Ricavo dopo il 20° anno € 100.000 c.a.

Ritorno investimento : 4 anni

L'art. 33 delle NTA del PTC in vigore ammette nuove edificazioni purché riguardanti pertinenze idrauliche, nel caso in esame la briglia / traversa esistente, valutata la pronta restituzione delle acque al corpo idrico di pertinenza e che il tratto di fiume bypassato (sostanzialmente il salto morfologico della briglia) non subirà


alcuna ripercussione negativa relativamente all'ecosistema acquatico anche in virtù delle soluzioni proposte dalle ditte concorrenti in tema di scale di risalita per la fauna ittica che appaiono adeguate;

In data 23 maggio 2013 la società proponente ha consegnato (via posta elettronica certificata) le integrazioni richieste in data 21 maggio 2013, prot. 127692, in merito alle opere di compensazione che si riassumono in: interventi di pulizia e sgombrò di materiali portati dalle acque, riqualificazione ambientale e implementazione delle dotazioni arboree, con incremento della biodiversità, per un tratto di argine corrispondente alla superficie occupata dall'impianto .

Infine, ai sensi della D.G.R. IX/3298 del 18/04/2012 "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili(FER) ..." – Parte IX "Criteri per le misure compensative", "Comuni, Province e Regione Lombardia non possono subordinare l'assenso per il rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (Procedura Abilitativa Semplificata e Autorizzazione Unica) all'ottenimento di compensazioni monetarie o di opere non direttamente connesse agli impianti oggetto di autorizzazione e che sono ammesse misure di compensazione il cui costo non può superare il " 3% dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto ...";

Si esprime, pertanto, parere tecnico favorevole all'istanza presentata con le seguenti prescrizioni:

- 1) non vengano alterati in alcun modo eventuali manufatti idraulici di derivazione, ponti e attraversamenti, caselli idraulici di pertinenza che non siano evidenziati nello stato di fatto del progetto ed ogni altro manufatto idraulico che richiami i modelli storicamente utilizzati per l'attività irrigua e/o di regimazione delle acque sul territorio del parco ed ogni altra emergenza architettonica collegata alla cultura dell'acqua;
- 2) si proceda con le opere di mitigazione così come da presentate al parco con in data 23 maggio 2013, in particolare : ripulitura e riqualificazione ambientale dell'area ripariale corrispondente alla superficie di terreno impegnato dall'impianto.
- 3) sia prodotta, come espressamente dichiarato dalla società proponente, con l'autorizzazione definitiva da parte dell'Ente delegato (di cui al D.lgs 387/2003) e prima dell'inizio dei lavori, adeguata polizza fideiussoria a garanzia degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale previsti.


Referente Istruttore
Dott. Valerio Montonati

Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano
Dott. Pasquale Maria Cioffi

