



Life
METRO
ADAPT

Strategie e misure di adattamento al cambiamento
climatico nella Città Metropolitana di Milano

Azione C 1.3 TRAINING

Dall'analisi delle vulnerabilità climatiche
alle misure di adattamento con soluzione naturalistiche

Gli impianti sportivi comunali siti in Via Berlinguer sono serviti da un ampio parcheggio. Le acque di pioggia del parcheggio attualmente recapitano nella fognatura mista del paese.



L'intervento prevede la completa disconnessione dalla fognatura mista della rete di drenaggio a servizio del parcheggio e il recapito delle acque meteoriche in sistemi di infiltrazione; in particolare è in fase di realizzazione un sistema misto di SUDS comprendente:

- Due aree di bioritenzione collegati da trincea drenante (138 mq) in un lato marginale del parcheggio per il drenaggio diretto delle acque di scorrimento superficiale di parte della piattaforma del parcheggio;
- Due sistemi di dispersione ognuno dotato di 6 pozzi perdenti: uno in posizione centrale e uno in posizione marginale in adiacenza all'area di bioritenzione
- Quattro aiuole drenanti (11 mq cad) in corrispondenza degli accessi del campo sportivo per il drenaggio diretto della acque di scorrimento superficiale



