

CANTIERI STRADALI



REGOLE PER UN CANTIERE SICURO

ITALIANO

CANTIERI STRADALI: CONTA FINO A 10



Recinzione di cantiere

La sicurezza comincia dai confini: delimita e segnala ogni area di lavoro.



Segnaletica di cantiere e gestione del traffico veicolare

Il cantiere stradale è influenzato anche da traffico veicolare esterno. La segnaletica è il primo strumento per proteggere chi lavora e chi transita.



Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Ricordati che la sicurezza comincia da lontano: fatti vedere, usa DPI ad alta visibilità, della giusta classe di appartenenza.



Scavi – prima parte

Occhio allo scavo: sottoterra può esserci molto di più. Presenza sottoservizi! Prima di scavare, informati.



Scavi – seconda parte

Lo scavo va protetto: difendi le pareti, non caricare i bordi e metti in sicurezza i dislivelli creati.



Macchine speciali

La strada perfetta nasce da un utilizzo sicuro delle macchine. Segui il libretto di uso e manutenzione per allestirle, posizionarle e utilizzarle seguendo le istruzioni ricevute.



Mezzi in movimento

Attenzione ai punti ciechi, verifica la presenza del girofaro e del cicalino acustico per le manovre in retromarcia. Se necessario, fatti assistere da un collega.



Carichi sospesi

I carichi vanno sollevati con le giuste attrezature e con i giusti accessori. Ricordati che quello che è sospeso può cadere. Stai lontano dai carichi.



Ambienti Confinati

Piccolo lo spazio, grande l'attenzione! I gas non sono visibili, ma possono essere mortali.



Promuovi la sicurezza e segnala ogni pericolo

In cantiere non sei solo, la tua sicurezza dipende anche dagli altri. E viceversa. La prevenzione è un gioco di squadra: una parola in più può evitare un infortunio.

SPAGNOLO

OBRAS EN CARRETERAS: CUENTA HASTA 10



Cercado de las obras

La seguridad empieza por los límites: delimita y marca cada área de trabajo.



Señalización de obras y gestión del tráfico de vehículos

La ubicación de las obras en la carretera también se ve influenciada por el tráfico de vehículos externos. La señalización es la primera herramienta para proteger a trabajadores y transeúntes.



Equipo de Protección Individual (DPI)

Recuerda que la seguridad comienza desde lejos: hazte ver, usa EPI de alta visibilidad, de la categoría adecuada.



Excavaciones – primera parte

Cuidado con la excavación: puede haber más de lo que parece bajo tierra. ¡Presencia de servicios subterráneos! Antes de ir más profundo, infórmate.



Excavaciones – segunda parte

La excavación debe ser protegida: protege los muros, no cargues los bordes y asegura los desniveles creados.



Máquinas especiales

La carretera perfecta nace del uso seguro de las máquinas. Sigue el manual de uso y mantenimiento para instalarlas, ubicarlas y utilizarlas según las instrucciones recibidas.



Vehículos en movimiento

Presta atención a los puntos ciegos, comprueba la presencia de la baliza y el zumbador acústico para maniobras marcha atrás. Si es necesario, pide ayuda a un compañero.



Cargas suspendidas

Las cargas deben elevarse con el equipo y los accesorios adecuados. Recuerda que lo que está suspendido puede caer. Mantente alejado de las cargas.



Espacios confinados

¡En espacios pequeños, especial atención! Los gases no son visibles, pero pueden ser mortales.



Promueve la seguridad e informa sobre cualquier peligro

En la obra no estás solo, tu seguridad también depende de los demás. Y viceversa. La prevención es un juego de equipo: una palabra a tiempo puede evitar una lesión.

FRANCE SE

CHANTIERS ROUTIERS : COMPTEZ JUSQU'À 10



Clôture de chantier

La sécurité commence aux limites externes : délimitez et signalez chaque zone de travail.



Signalétique de chantier et gestion de la circulation

Le chantier routier est également conditionné par la circulation extérieure. La signalétique est le premier outil de protection des travailleurs et des personnes qui circulent aux abords.



Équipements de protection individuelle (DPI)

N'oubliez pas que la sécurité commence de loin : soyez visible et utilisez des EPI à haute visibilité, de la bonne classe d'appartenance.



Excavations – première partie

Attention aux excavations : on ne sait pas toujours ce qu'il peut y avoir sous terre. Présence de conduites, câbles et autres ! Avant de creuser, renseignez-vous.



Excavations – deuxième partie

L'excavation doit être protégée : protégez les parois, ne chargez pas les bords et sécurisez les écarts de niveau créés.



Machines spéciales

La route parfaite commence par l'utilisation sûre des machines. Suivez le manuel d'utilisation et d'entretien pour équiper, positionner et utiliser les machines conformément aux instructions reçues.



Véhicules en mouvement

Attention aux angles morts, vérifiez la présence du gyrophare et de l'avertisseur sonore pour les manœuvres en marche arrière. Si nécessaire, demandez l'aide d'un collègue.



Charges suspendues

Les charges doivent être soulevées avec les équipements et les accessoires appropriés. N'oubliez pas que ce qui est suspendu peut chuter. Éloignez-vous des charges.



Environnements confinés

Espace réduit, attention de chaque instant ! Les gaz ne sont pas visibles mais ils peuvent être mortels.



Contribuez à la sécurité et signalez tout danger

Vous n'êtes pas seul sur un chantier et votre sécurité dépend aussi des autres. Et inversement. La prévention est un jeu d'équipe : un simple mot de plus peut éviter un accident.

ROMÂNĂ

ŞANTIERE DE DRUMURI: NUMĂRĂ PÂNĂ LA 10



Îngrădirea şantierului

Siguranța începe de la îngrădire: delimitează și semnalizează fiecare zonă de lucru.



Semnalizatoare de șantier și gestionarea traficului rutier

Şantierul de drumuri este afectat și de traficul rutier extern. Semnalizarea este primul instrument de protecție a lucrătorilor și a celor care tranzitează.



Echipamente Individuale de Protecție (DPI)

Nu uita că siguranța începe de departe: fii vizibil, folosește EIP cu vizibilitate ridicată, din clasa corespunzătoare de apartenență.



Săpături – partea întâi

Atenție la săpături: în subteran poate fi mai mult decât se vede. Prezență utilități subterane! Înainte de a săpa, informează-te.



Săpături – partea a doua

Săpătura trebuie protejată: întărește pereții, nu încărca marginile și pune în siguranță diferențele de nivel create.



Utilaje speciale

Drumul perfect începe cu utilizarea în siguranță a utilajelor. Respectă manualul de utilizare și întreținere pentru amenajarea, poziționarea și utilizarea acestora urmând instrucțiunile primite.



Utilaje în mișcare

Acordă atenție unghiurilor moarte, verifică prezența girofarului rotativ și a buzerului acustic pentru manevrele de mers înapoi. Dacă este necesar, solicită ajutorul unui coleg.



Greutăți suspendate

Sarcinile trebuie ridicate cu echipamentele și accesoriiile adecvate. Nu uita că ceea ce este suspendat poate cădea. Stai departe de încărcături.



Medii Îngrădite

Spațiul mic, atenție mare! Gazele nu sunt vizibile, dar pot fi mortale.



Promovează siguranța și semnalează orice pericol

Nu ești singur pe șantier, siguranța ta depinde și de ceilalți. și invers. Prevenirea este un joc de echipă: un cuvânt în plus poate evita o accidentare.

ENGLISH

ROAD CONSTRUCTION SITES: COUNT TO 10!



Fencing around construction sites

Safety starts with the boundaries that delimit and mark every work area.



Signs at the construction site and management of vehicular traffic

The road construction site is also influenced by external vehicular traffic. Signs are the first thing to use to protect those who work at the site and those who pass by.



Personal protective equipment (PPE)

Remember that safety starts from a distance: make sure you can be seen by using high-visibility PPE of the right category.



Excavations – part one

Watch out during excavation: there can be much more below ground. Presence of underground services! Before digging, inform yourself.



Excavations – part two

The excavation site must be protected: defend the walls, do not put loads on the edges and secure the differences in height created.



Special machines

For a perfect road, the machines must be put to safe use. Prepare and position the machines following the use and maintenance booklet and use them according to the instructions you are given.



Moving vehicles

Pay attention to blind spots, check for the presence of the beacon and the acoustic buzzer for reversing manoeuvres. If necessary, get assistance from a colleague.



Suspended loads

Loads must be lifted using the right equipment and accessories. Remember that what is suspended can fall. Keep at a safe distance from loads.



Confined spaces

The smaller the space, the greater the care you should take!
Gases are not visible, but can be deadly.



Promote safety and report any hazards

While on the construction site you are not alone: your safety depends on others just as the safety of others depends on yours. Prevention is about working as part of a team: one word can help to avert an injury.

SHQIPTAR

KANTIERET RRUGORE: NUMËRO DERI NË 10



Percaktimi i kufijve të kantierit

Siguria fillon nga kufijtë: përcakto dhe sinjalizo çdo zonë pune.



Sinjalistika e kantierit dhe menaxhimi i trafikut rrugor

Kantieri rrugor ndikohet edhe nga trafiku rrugor i jashtëm. Sinjalistika është mjeti i parë për të mbrojtur ata që punojnë dhe ata që kalojnë.



Pajisje mbrojtëse personale (DPI)

Mbaj mend se siguria fillon që nga larg: bëhu i dukshëm, përdor pajisje mbrojtëse personale me dukshmëri të lartë, të klasës së duhur të përkatësisë.



Gërmimet – pjesa e parë

Kujdes gjatë gërmimit: nën tokë mund të ketë shumë më tepër nga çfarë duket. Prani e shërbimeve nëntokësore! Para se të gërmosh, informohu.



Gërmimet – pjesa e dytë

Gërmimi duhet të mbrohet: mbro muret, mos ngarko skajet dhe siguro ndryshimet e krijuara në nivel.



Makineri speciale

Rruja e përsosur lind me përdorimin e sigurt të makinerive. Ndiq manualin e përdorimit dhe mirëmbajtjes për t'i montuar, pozicionuar dhe përdorur sipas udhëzimeve të marra.



Mjete në lëvizje

Kushtoji vëmendje pikave të padukshme, kontrollo për një sinjalizues rrotullues dhe një sinjalizues përkthim prapa. Nëse është e nevojshme, kërkoji ndihmë një kolegu.



Ngarkesa të varura

Ngarkesat duhet të ngrihen me pajisjet dhe aksesorët e duhur. Mos harro se çfarë është e varur mund të bjerë. Rri larg ngarkesave.



Hapësira të kufizuara

Hapësirë e vogël, vëmendje e madhe! Gazrat nuk janë të dukshëm, por mund të jenë vdekjeprurës.



Promojo sigurinë dhe raporto çdo rrezik

Në kantier nuk je vetëm, siguria jote varet edhe nga të tjerët. Dhe anasjelltas. Parandalimi është punë në grup: një fjalë më shumë mund të shmangë një aksident.

عِدْرِبِي

ورش العمل في الطرق: يُرجى العد حتى 10



سياج موقع العمل

السلامة تبدأ من الحدود: ضع حواجز واضحة وحدّد نطاق كل منطقة عمل بإشارات ظاهرة للعيان.



اللافتات المرورية وتنظيم حركة السير

لا تعمل الورشة في الشارع بمعزل عن العالم؛ فحركة المرور المحيطة تؤثر عليها. والإشارات هي خط الدفاع الأول لحماية العاملين والمارة.



(DPI) أدوات الحماية الفردية

لا تبدأ السلامة عند موقع العمل فحسب، بل من بعيد: اجعل نفسك مرئياً بوضوح، واستخدم معدات الوقاية عالية الانعكاس المناسبة لمستوى الخطر.



الحفريات - الجزء الأول

انتبه للحفر: ما تحت الأرض قد يخفي أكثر مما تتوقع. قد تكون هناك شبكات خفية! لا تبدأ العمل قبل أن تتحققّ吉دًا.



الحفريات - الجزء الثاني

احم الحفرة بعد إنشائها: ادعم جدرانها، لا تكددس الأتربة على الحواف، وتتأكد من تأمين أي اختلاف في المستويات.



الآليات المتخصصة

الطريق المثالى يبدأ باستخدام آمن ومدروس للآلات. يُرجى اتباع كتيب الاستخدام والصيانة لإعدادها / وضعها واستخدامها باتباع التعليمات الواردة.



الآلات المتحركة

احذر من النقاط العميق، وتتأكد من وجود إشارة ضوئية دوّارة وصافرة إنذار عند الرجوع للخلف. وإن لزم الأمر، لا تتردد في طلب المساعدة من زميل.



الأحمال المعلقة

يتطلب رفع الأحمال أدوات مناسبة وإكسسوارات مخصصة. تذكر دائمًا أن كل ما هو معلق يمكن أن يسقط. ابق على مسافة آمنة بعيداً عن مسار الحمولة.



البيئات المحصورة

المكان قد يكون ضيقاً، لكن الانتباه يجب أن يكون واسعاً. الغازات لا ترى، لكنها قد تكون قاتلة.



عزّز ثقافة السلامة ونبّه إلى كل خطر

أنت لست وحدك في موقع العمل، وسلامتك مرتبطة بسلامة من حولك. والعكس صحيح. الوقاية مسؤولية جماعية: كلمة واحدة في الوقت المناسب قد تمنع حادثًا كبيرًا.